[redacted]

Obecní úřad STŘÍBREC
Došlo dne: 20.6.2017
Číslo jednací: 13012017
Přílohy:
Číslo dopor.
Zpracovatel
Ukl. znak
5432 S/5

[redacted]

Věc:
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:
[redacted]

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- ☐ Pasportizace
- ☐ Projektová dokumentace
- ☐ Zaměření reálného stavu
- ☐ Jiné – jakým způsobem? _____
- ☐ Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

_____ ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

_____ W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení


Do 2 roků _____ ks


Do 5 roků _____ ks

Do 10 roků _____ ks

Do 15 roků _____ ks

Nad 15 roků _____ ks





5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká _____ ks

Výbojka sodíková nízkotlaká _____ ks

Výbojka indukční _____ ks

Výbojka metal halogenidová _____ ks

Zářivka _____ ks

LED _____ ks

Jiný druh-žárovka _____ ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

☐ Betonový sloup

☐ Ocelový sloup natíraný

☐ Ocelový sloup zinkovaný

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků _____ m

Do 5 roků _____ m

Do 10 roků _____ m

Do 15 roků _____ m

Do 25 roků _____ m

Nad 25 roků _____ m

8. Využíváte inteligentní řídící systém ?

◉ ANO ○ NE

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

○ ANO ○ NE ○ NEVÍM

10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

_____ hodin

[redacted]

[redacted]

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

_____ Kč

12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

_____ Kč

13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

☐ Autonomně (vlastní zaměstnanec)

☐ Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: _____datum konce

Jiné: jakým způsobem?

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: _____

Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** _____datum konce smlouvy

Název firmy: _____

Trvání smluvního vztahu: **Určitá** _____datum konce

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

_____ Kč

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

_____ Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

Obec Stříbřec
Stříbřec 149, 379 01 Třeboň
IČ: 00247529, DIČ: CZ00247529

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE Č.J.: 130/2017

VYŘIZUJE:
TEL.: +420 384 790 154
DAT. SCHR.: u5xb6iw
E-MAIL: obec@stribrec.cz

DATUM: 30. 6. 2017

Odpověď na žádost o informace

Zde jsou odpovědi na Vaše otázky z dotazníku:

1. Nemáme detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace ani jiné dokumentace.
2. Celkový počet svítidel nám není znám z důvodu neexistence detailního stavu o VO.
3. Celkový příkon soustavy VO neznáme, protože nevíme ani počet svítidel.
4. Stáří svítidel VO je přibližně 10 až 15 roků.
5. Využívanými světelnými zdroji jsou výbojky sodíkové nízkotlaké. Počet kusů neznáme.
6. Nosné konstrukce jsou ocelové sloupy natírané. Počet kusů neznáme.
7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě VO je nad 25 roků. Počet metrů neznáme.
8. Využíváme inteligentní řídicí systém.
9. Naše obec je dostatečně osvětlena.
10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016 je 2 920 hodin.
11. Roční náklady na spotřebu el. energie na VO za rok 2016 byly 132 980,- Kč.
12. Celkové náklady na správu VO za rok 2016 byly 5 250,- Kč.
13. Správu VO máme zajištěnu autonomně. Údaje o třetích osobách neposkytujeme.
14. Údržbu VO máme zajištěnu smluvním vztahem na dobu neurčitou. Údaje o třetích osobách neposkytujeme.
15. Celkové náklady na údržbu VO za rok 2016 byly 8 840,- Kč.
16. Výše investic do VO v roce 2016 byly 0,- Kč.

S pozdravem